

高山赤十字病院 化学療法レジメン一覧

JALSG202-C1 (60歳未満)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサート(DEX)	33mg	○	○	○																		
キロサイト(Ara-C)	2000mg/m ²	○	○	○																		
エトホシト(ETP)	100mg/m ²	○	○	○																		

JALSG202-C1 (60-65歳)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサート(DEX)	33mg	○	○	○																		
キロサイト(Ara-C)	1000mg/m ²	○	○	○																		
エトホシト(ETP)	100mg/m ²	○	○	○																		

JALSG Ph(-)B-ALL213寛解導入(15-60歳未満)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
エンドキサン(OPA)	1200mg/m ²	○																								
ダウマイシン(DNR)	45mg/m ²	○	○	○																						
オンコピン(VCR)	1.3mg/m ²	○														○										
ロイナーゼ(L-ASP)	5000KU/m ²								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プレートニン(PSL)	60mg/m ²	開始前1週間+開始から21日間(45歳以上は14日間)																								

JALSG Ph(-)B-ALL213寛解導入(60歳以上65歳未満)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
エンドキサン(OPA)	800mg/m ²	○																								
ダウマイシン(DNR)	30mg/m ²	○	○	○																						
オンコピン(VCR)	1.3mg/m ²	○								○						○										○
ロイナーゼ(L-ASP)	3000KU/m ²								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プレートニン(PSL)	60mg/m ²	開始前1週間+開始から7日間																								

JALSG Ph(-)B-ALL213C1 (60歳未満)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサート(DEX)	33mg	○	○	○																		
キロサイト(Ara-C)	2000mg/m ²	○	○	○																		
エトホシト(ETP)	100mg/m ²	○	○	○																		
ロイナーゼ(L-ASP)	10000KU/m ²															○						

day1: 髄注 MTX15mg, AraC40mg, DEX4mg予定

JALSG Ph(-)B-ALL213C1 (60-65歳)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサート(DEX)	33mg	○	○	○																		
キロサイト(Ara-C)	1000mg/m ²	○	○	○																		
エトホシト(ETP)	100mg/m ²	○	○	○																		
ロイナーゼ(L-ASP)	5000KU/m ²															○						

day1: 髄注 MTX15mg, AraC40mg, DEX4mg予定

JALSG Ph(-)B-ALL213(C2) (50歳未満)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オンコピン(VCR)	1.3mg/m ²	○														○						
メソレキセート(MTX)	3000mg/m ²	○														○						
ロイナーゼ(L-ASP)	10000KU/m ²				○															○		
ロイケリン 経口		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

髄注: MTX+DEX

JALSG Ph(-)B-ALL213(C3) (60歳未満)

	day	1	2	4	6	7	8	9	11	13	15	...	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	...	49
ダウマイシン(DNR)	45mg/m ²	○					○				○															
オンコピン(VCR)	1.3mg/m ²	○					○				○															
ロイナーゼ(L-ASP)	5000KU/m ²	○	○	○			○	○	○																	
エンドキサン(OPA)	1200mg/m ²															○										
キロサイト(Ara-C)	75mg/m ²															○	○	○	○	○						○
テカトロン 経口		day1-8, 15-22																								
ロイケリン 経口		day29-42																								

髄注: MTX+AraC+DEX

JALSG Ph(-)B-ALL213(C3) (60-65歳)

	day	1	2	4	6	7	8	9	11	13	15	...	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	...	49
ダウマイシン(DNR)	30mg/m ²	○					○				○															
オンコピン(VCR)	1.3mg/m ²	○					○				○															
ロイナーゼ(L-ASP)	3000KU/m ²	○	○	○			○	○	○																	
エンドキサン(OPA)	800mg/m ²															○										
キロサイト(Ara-C)	75mg/m ²															○	○	○	○	○						○
テカトロン 経口		day1-8, 15-22																								
ロイケリン 経口		day29-42																								

髄注: MTX+AraC+DEX

高山赤十字病院 化学療法レジメン一覧

JALSG Ph(-)B-ALL213(維持治療)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オンコピン(VCR)	1.3mg/m ²	○																											
フレドニン 経口	60mg/m ²	○	○	○	○	○																							
メトレキセート(MTX) 経口	20mg/m ²	○								○						○							○						
ロケリン 経口	60mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JALSG-Ph1

JALSG Ph+C1(60-64歳)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
メトレキセート(MTX)	100mg/m ²	○																				
メトレキセート(MTX)	900mg/m ²	○																				
キロサイト(Ara-C)	1000mg/m ²	○	○																			

随注:MTX+DEX

JALSG Ph+C1(60歳未満)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
メトレキセート(MTX)	100mg/m ²	○																				
メトレキセート(MTX)	900mg/m ²	○																				
キロサイト(Ara-C)	2000mg/m ²	○	○																			

随注:MTX+DEX

JALSG Ph+C2(CDOP)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エンドキサン(CPA)	1200mg/m ²	○																				
タウノマイシン(DNR)	60mg/m ²	○																				
オンコピン(VCR)	1.3mg/m ²	○																				

JALSG Ph(+)-B-ALL強化地固(60-64歳)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
エンドキサン(CPA)	800mg/m ²	○																														
タウノマイシン(DNR)	30mg/m ²	○																														
タウノマイシン(DNR)	60mg/m ²		○	○																												
オンコピン(VCR)	1.3mg/m ²	○								○						○								○								
フレドニン 経口	20mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
タサチニブ 経口	100mg																															

day1,day22 随注:MTX+DEX

JALSG Ph(+)-B-ALL強化地固(60歳未満)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
エンドキサン(CPA)	1200mg/m ²	○																														
タウノマイシン(DNR)	60mg/m ²	○	○	○																												
オンコピン(VCR)	1.3mg/m ²	○																														
フレドニン 経口	20mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
タサチニブ 経口	100mg																															

day1,day22 随注:MTX+DEX

2 AML

HD-AraC(60-65歳)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
キロサイト(Ara-C) 3時間	1500mg/m ²	○	○	○	○																									
キロサイト(Ara-C) 3時間	1500mg/m ²	○	○	○	○																									

11時-14時

23時-2時

HD-AraC(60歳未満)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
キロサイト(Ara-C) 3時間	2000mg/m ²	○	○	○	○																									
キロサイト(Ara-C) 3時間	2000mg/m ²	○	○	○	○																									

11時-14時

23時-2時

IDR/AraC

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イダマイシン(IDR)	12mg/m ²	○	○	○																									
キロサイト(Ara-C)	100mg/m ²	○	○	○	○	○	○																						

MIT-AraC(201-C1)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ノハントロン(MIT)	7mg/m ²	○	○	○																									
キロサイト(Ara-C)	200mg/m ²	○	○	○	○																								

DNR-AraC(201-C2)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
タウノマイシン(DNR)	50mg/m ²	○	○	○																									
キロサイト(Ara-C)	200mg/m ²	○	○	○	○																								

高山赤十字病院 化学療法レジメン一覧

ACR-AraC(201-C3)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アクリノリン(ACR)	20mg/m ²	○	○	○	○	○																							
キロサイト [®] (Ara-C)	200mg/m ²	○	○	○	○	○																							

A-tripieV(201-C4)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エトホシド [®] (ETP)	100mg/m ²	○	○	○	○	○																							
キロサイト [®] (Ara-C)	200mg/m ²	○	○	○	○	○																							
オンコピン(VCR)	0.8mg/m ²								○																				
フィルデシシ(VDS)	2mg/m ²										○																		

ゲムツスマブオゾガマシシ

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
マイロターク [®]	9mg/m ²	○															○

Venetoclax

AZA(点滴・皮下注)併用

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アザンチシン(AZA)	75mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○	○																				
ヘネクレスタ 経口	連日内服																												

Low-dose Ara-C併用

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
キロサイト [®] (Ara-C)	20mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○	○	○																			
ヘネクレスタ 経口	連日内服																												

3 ATL

VCAP(day1)

	day	1	2	3	4	5	6	7
エンドキサン(CPA)	350mg/m ²	○						
ドキシルビシン(DXR)	40mg/m ²	○						
オンコピン(VCR)	1mg/m ²	○						

AMP(day8)

	day	1	2	3	4	5	6	7
ドキシルビシン(DXR)	30mg/m ²	○						
サイメリン(MCNU)	60mg/m ²	○						

VECP(day15-17)

	day	1	2	3
エトホシド [®] (EPA)	100mg/m ²	○	○	○
カルボプラチン(CBDCA)	250mg/m ²	○		
フィルデシシ(VDS)	2.4mg/m ²	○		

ホテリジオ

	day	1		
ホテリジオ	1mg/kg	○		1週間隔で8回投与
(初回用、2回目以降のレジメンあり)				

4 CLL

FCR

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
リツキサン(Rmab)	375mg/m ²	○																											
フルダラ(FLU)	25mg/m ²		○	○	○																								
エンドキサン(CPA)	250mg/m ²		○	○	○																								

(初回用、2回目以降のレジメンあり)

5 Hodgkinリンパ腫

ABVd

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ドキシルビシン(DXR)	25mg/m ²	○														○													
ブレオ(BLM)	9mg/m ²															○													
エクザール(VLB)	6mg/m ²															○													
タカルバジン(DTIC)	250mg/m ²															○													

高山赤十字病院 化学療法レジメン一覧

Brentuximab-AVd

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ドキシリビシン(DXR)	25mg/m ²	○														○													
エクザール(VLB)	6mg/m ²	○														○													
ダカルバジン(DTIC)	250mg/m ²	○														○													
アドセトリス	1.2mg/kg	○														○													

(最大6コースまで)

アドセトリス

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
アドセトリス	1.8mg/kg	○																					

6 MDS

AZA(点滴、皮下注用)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アザシチジン(AZA)	75mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○	○																				

7 全身性ALアミロイドーシス

DCyBorD(1~2コース)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラキューロ	1800mg	○							○							○							○						
ヘルケイト(BOR)	1.3mg/m ²	○							○							○							○						
エンドキサン(CPA) 内服	300mg/m ²	○							○							○							○						
レナテックス(DEX)	40mg	○							○							○							○						

DCyBorD(3~6コース)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラキューロ	1800mg	○														○													
ヘルケイト(BOR)	1.3mg/m ²	○							○							○							○						
エンドキサン(CPA) 内服	300mg/m ²	○							○							○							○						
レナテックス(DEX)	40mg	○							○							○							○						

DCyBorD(7コース以降)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラキューロ	1800mg	○																											
レナテックス(DEX)	20mg	○																											

8 マクログロブリン血症

R-bortezomib(初回)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマブ(Rmab)	375mg/m ²	○																					
ホルテゾミブ(BOR)	1.3mg/m ²	○							○														

R-bortezomib(2回目以降)

リツキシマブは最大8コースまで

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマブ(Rmab)	375mg/m ²	○																					
ホルテゾミブ(BOR)	1.3mg/m ²	○							○														

9 移植前処置

CY/BU

	day	1	2	3	4	5	6	7
エンドキサン(CPA)	60mg/kg	○	○					
ブスルフェクス	3.2mg/kg			○	○	○	○	

L-PAM

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
アルケラン(L-PAM)	100mg/m ²	○	○																		

MEAM

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
サイメリン(MCNU)	300mg/m ²	○																			
キロサイト(Ara-C)	200mg/m ²			○	○	○	○														
エトホシト(ETP)	200mg/m ²			○	○	○	○														
アルケラン(L-PAM)	140mg/m ²							○													

10 非ホジキンリンパ腫

CHASE

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
デキサート(DEX)	33mg	○	○	○																				
エンドキサン(OPA)	1200mg/m ²	○																						
エトホシド(ETP)	100mg/m ²	○	○	○																				
キロサイド(Ara-C)	2000mg/m ²	○	○																					

CHASER

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
リツキシマブ(Rmab)	375mg/m ²	○																						
デキサート(DEX)	33mg		○	○	○																			
エンドキサン(OPA)	1200mg/m ²		○																					
エトホシド(ETP)	100mg/m ²		○	○	○																			
キロサイド(Ara-C)	2000mg/m ²		○	○																				

(初回用、2回目以降のレジメあり)

SMILE

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
メソレキセート(MTX)	2000mg/m ²	○																												
デキサート(DEX)	39.6mg		○	○	○																									
イホマイド(IFM)	1500mg/m ²		○	○	○																									
エトホシド(ETP)	100mg/m ²		○	○	○																									
ロイナーゼ	6000KU/m ²								○	○		○		○		○		○		○										

DeVIC

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
デキサート(DEX)	33mg	○	○	○																			
イホマイド(IFM)	1500mg/m ²	○	○	○																			
エトホシド(ETP)	100mg/m ²	○	○	○																			
カルボプラチン(CBDCA)	300mg/m ²	○																					

2/3DeVIC+放射線

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
デキサート(DEX)	33mg	○	○	○																			
イホマイド(IFM)	1000mg/m ²	○	○	○																			
エトホシド(ETP)	67mg/m ²	○	○	○																			
カルボプラチン(CBDCA)	200mg/m ²	○																					

R-DeVIC

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマブ(Rmab)	375mg/m ²	○																					
デキサート(DEX)	33mg		○	○	○																		
イホマイド(IFM)	1500mg/m ²		○	○	○																		
エトホシド(ETP)	100mg/m ²		○	○	○																		
カルボプラチン(CBDCA)	300mg/m ²		○																				

(初回用、2回目以降のレジメあり)

(R)-IMVP/CBDCA

IMVP/CBDCA

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
イホマイド(IFM)	1000mg/m ²	○	○	○	○																		
エトホシド(ETP)	80mg/m ²	○	○	○																			
カルボプラチン(CBDCA)	300mg/m ²	○																					
メソレキセート(MTX)	30mg/m ²			○																			

R-IMVP/CBDCA

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマブ(Rmab)	375mg/m ²	○																					
イホマイド(IFM)	1000mg/m ²		○	○	○	○																	
エトホシド(ETP)	80mg/m ²		○	○	○																		
カルボプラチン(CBDCA)	300mg/m ²		○																				
メソレキセート(MTX)	30mg/m ²				○																		

(初回用、2回目以降のレジメあり)

CNSリンパ腫

MARix

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマブ(Rmab)	375mg/m ²	○					○																
メソレキセート(MTX)	500mg/m ²		○																				
メソレキセート(MTX)	3000mg/m ²		○																				
キロサイド(Ara-C)	2000mg/m ²		○	○																			

高山赤十字病院 化学療法レジメン一覧

キロサイト [®] (Ara-C)	2000mg/m ²	○ ○	23時から1時
----------------------------	-----------------------	-----	---------

HD-AraC(R-MPV)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
キロサイト [®] (Ara-C)	2000mg/m ²	○	○																					

R-MPV

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ [®] (Rmab)	375mg/m ²	○													
メソトレキセート(MTX)	3500mg/m ²	○													
オンコピン(VCR)	1.4mg/m ²	○													
フロカカルバシチン(PCZ)	100mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○	○						

(初回用、2回目以降のレジメンあり) 1,3,5,7)コースは投与

GEM+CBDCA+DEX±R

GEM+CBDCA+DEX

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
デキササート(DEX)	16.5mg	○	○	○	○																		
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	○							○														
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=5	○																					

GEM+CBDCA+DEX+R

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
デキササート(DEX)	16.5mg	○	○	○	○																		
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	○							○														
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=5	○																					
リツキシマブ [®] (Rmab)	375mg/m ²								○														

(初回用、2回目以降のレジメンあり)

Pola-R-Benda

Pola-R-Benda90(初回)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマブ [®] (Rmab)	375mg/m ²	○																					
ポライビール(Pola)	1.8mg/kg	○																					
ベンダムスチン(Benda)	90mg/m ²	○	○																				

Pola-R-Benda90(2回目以降)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマブ [®] (Rmab)	375mg/m ²	○																					
ポライビール(Pola)	1.8mg/kg	○																					
ベンダムスチン(Benda)	90mg/m ²	○	○																				

R-Benda

R-Benda(90)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマブ [®] (Rmab)	375mg/m ²	○																					
ベンダムスチン(Benda)	90mg/m ²	○	○																				

R-Benda(90)外来

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマブ [®] (Rmab)	375mg/m ²	○																					
ベンダムスチン(Benda)	90mg/m ²	○	○																				

ベンダムスチン120

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ベンダムスチン(Benda)	120mg/m ²	○	○																				

R-ESHAP

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマブ [®] (Rmab)	375mg/m ²	○																					
エトホシド(ETP)	40mg/m ²		○	○	○	○																	
シスプラチン(CDDP)	25mg/m ²		○	○	○	○																	
キロサイト [®] (Ara-C)	2000mg/m ²								○														

(初回用、2回目以降のレジメンあり)

R-HyperCVAD/MA

R-HD-MTX/AraC(60歳以下)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマブ [®] (Rmab)	375mg/m ²	○																					
メソトレキセート(MTX)	200mg/m ²		○																				
メソトレキセート(MTX)	800mg/m ²		○																				

高山赤十字病院 化学療法レジメン一覧

キロサイト [®] (Ara-C)	2000mg/m ²	○ ○
----------------------------	-----------------------	-----

R-HD-MTX/AraC(61-65歳)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマフ [®] (Rmab)	375mg/m ²	○																					
メトレキセート(MTX)	200mg/m ²			○																			
メトレキセート(MTX)	800mg/m ²			○																			
キロサイト [®] (Ara-C)	1500mg/m ²					○ ○																	

R-HD-MTX/AraC(65歳以上)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマフ [®] (Rmab)	375mg/m ²	○																					
メトレキセート(MTX)	200mg/m ²			○																			
メトレキセート(MTX)	800mg/m ²			○																			
キロサイト [®] (Ara-C)	1000mg/m ²					○ ○																	

R-Hyper GVAD

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマフ [®] (Rmab)	375mg/m ²	○																					
デキサト(DEX)	39.6mg		○ ○ ○ ○										○ ○ ○ ○										
エンドキサン(CPA)11時~	300mg/m ²		○ ○ ○																				
エンドキサン(CPA)23時~	300mg/m ²		○ ○ ○																				
ドキシルピジン(DXR)	16.6mg/m ²					○ ○ ○																	
オンコピン(VCR)	1.4mg/m ²					○							○										

(初回用、2回目以降のレジメンあり)

R/CHOP/R-CHOP

CHOP

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
エンドキサン(CPA)	750mg/m ²	○																					
ドキシルピジン(DXR)	50mg/m ²	○																					
オンコピン(VCR)	1.4mg/m ²	○																					
フレトニゾロン 経口	100mg	○ ○ ○ ○																					

R-CHOP(1日)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマフ [®] (Rmab)	375mg/m ²	○																					
エンドキサン(CPA)	750mg/m ²	○																					
ドキシルピジン(DXR)	50mg/m ²	○																					
オンコピン(VCR)	1.4mg/m ²	○																					
フレトニゾロン 経口	100mg	○ ○ ○ ○																					

(初回用、2回目以降のレジメンあり)

R-CHOP(2日)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマフ [®] (Rmab)	375mg/m ²	○																					
エンドキサン(CPA)	750mg/m ²		○																				
ドキシルピジン(DXR)	50mg/m ²		○																				
オンコピン(VCR)	1.4mg/m ²		○																				
フレトニゾロン 経口	100mg		○ ○ ○ ○																				

(初回用、2回目以降のレジメンあり)

Rituximab

	day	1	2	3	4	5	6	7
リツキシマフ [®] (Rmab)	375mg/m ²	○						

(初回用、2回目以降のレジメンあり)

Pola-R-CHP

Pola-R-CHP

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマフ [®] (Rmab)	375mg/m ²	○																					
ポライビ [®] (Pola)	1.8mg/kg		○																				
エンドキサン(CPA)	750mg/m ²		○																				
ドキシルピジン(DXR)	50mg/m ²		○																				
フレトニゾロン 経口	100mg		○ ○ ○ ○																				

(初回用、2回目以降のレジメンあり)

Pola-R-CHP(1日)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
リツキシマフ [®] (Rmab)	375mg/m ²	○																					
ポライビ [®] (Pola)	1.8mg/kg		○																				
エンドキサン(CPA)	750mg/m ²		○																				
ドキシルピジン(DXR)	50mg/m ²		○																				
フレトニゾロン 経口	100mg		○ ○ ○ ○																				

高山赤十字病院 化学療法レジメー一覧

T細胞リンパ腫

Brentuximab-GHP

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
エンドキサン(GPA)	750mg/m ²	○																					
ドキシルピシン(DXR)	50mg/m ²	○																					
アトセトリス	1.8mg/kg	○																					
プレドニゾン 経口	100mg	○	○	○	○	○																	

(最大8コースまで)

プラトレキサト

	day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...	49
ジフォルタ	30mg/m ²	○		○		○		○		○		○		○

(投与開始10日以上前からビタミン剤等投与)

ロミテプシン

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イスタダックス	1.4mg/m ²	○							○							○													

オビヌツスマブ

オビヌツスマブ-CHOP(1)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ガザイハ	1000mg	○							○							○							
エンドキサン(GPA)	750mg/m ²	○																					
ドキシルピシン(DXR)	50mg/m ²	○																					
オンコピン(VCR)	1.4mg/m ²	○																					
プレドニゾン 経口	100mg	○	○	○	○	○																	

オビヌツスマブ-CHOP(2)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ガザイハ	1000mg	○																					
エンドキサン(GPA)	750mg/m ²	○																					
ドキシルピシン(DXR)	50mg/m ²	○																					
オンコピン(VCR)	1.4mg/m ²	○																					
プレドニゾン 経口	100mg	○	○	○	○	○																	

オビヌツスマブ-ベンダムスチン(1)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ガザイハ	1000mg	○							○							○													
ベンダムスチン(Benda)	90mg/m ²	○	○																										
プレドニゾン	100mg	○																											

オビヌツスマブ-ベンダムスチン(2)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ガザイハ	1000mg	○																											
ベンダムスチン(Benda)	90mg/m ²	○	○																										

オビヌツスマブ維持療法 **2か月毎に2年間投与**

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	...	56
ガザイハ	1000mg	○														

パーキット

mR-CODOX-M

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
エンドキサン(GPA)	800mg/m ²	○																				
エンドキサン(GPA)	200mg/m ²		○	○	○	○																
ドキシルピシン(DXR)	40mg/m ²	○																				
オンコピン(VCR)	1.5mg/m ²	○							○													
リツキシマブ(Rmab)	375mg/m ²						○															
メトトレキサート(MTX)	536mg/m ²																				○	
メトトレキサート(MTX)	2461mg/m ²																				○	

(初回用、2回目以降のレジメあり)

mR-IVAC(65歳未満)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キロサイト(Ara-C)	2000mg/m ²	○	○																			
イホマイト(IFM)	1500mg/m ²	○	○	○	○	○																
エトホシト(ETP)	60mg/m ²	○	○	○	○	○																
リツキシマブ(Rmab)	375mg/m ²						○															

高山赤十字病院 化学療法レジメー一覧

11 骨髄腫

DBd

DBd(1~3コース)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
タラキユーロ	1800mg	○							○							○						
ホルテゾミブ (BOR)	1.3mg/m ²	○							○													
デキサメタゾン 経口	80mg/週	○							○							○ (20mg)						

DBd(4~8コース)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
タラキユーロ	1800mg	○																				
ホルテゾミブ (BOR)	1.3mg/m ²	○							○													
デキサメタゾン 経口	80mg/週	○							○													

DBd(9コース以降)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
タラキユーロ	1800mg	○																											
デキサメタゾン 経口	20mg	○																											

DCd

DCd(1コース)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
タラキユーロ	1800mg	○							○							○							○						
カイフロリス	20mg/m ²	○	○																										
カイフロリス	56mg/m ²								○	○						○	○												
デキサメタゾン 経口	40mg/週	○							○							○							○						

DCd(2コース)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
タラキユーロ	1800mg	○							○							○							○						
カイフロリス	56mg/m ²	○	○						○	○						○	○												
デキサメタゾン 経口	40mg/週	○							○							○							○						

DCd(3~6コース)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
タラキユーロ	1800mg	○														○													
カイフロリス	56mg/m ²	○	○						○	○						○	○												
デキサメタゾン 経口	40mg/週	○							○							○													

DCd(7コース以降)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
タラキユーロ	1800mg	○																											
カイフロリス	56mg/m ²	○	○						○	○						○	○												
デキサメタゾン 経口	40mg/週	○							○							○													

DLd

DLd(1~2コース)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
タラキユーロ	1800mg	○							○							○							○						
レブラミド 経口	25mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
デキサメタゾン 経口	40mg/週	○							○							○							○						

DLd(3~6コース)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
タラキユーロ	1800mg	○														○													
レブラミド 経口	25mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
デキサメタゾン 経口	40mg/週	○							○							○													

DLd(7コース以降)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
タラキユーロ	1800mg	○																											
レブラミド 経口	25mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
デキサメタゾン 経口	40mg/週	○							○							○													

IsaCd

IsaCd(初回)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
サークリサ	10mg/kg	○							○							○							○						
カイフロリス	20mg/m ²	○																											
カイフロリス	56mg/m ²								○	○						○	○												
デキサメタゾン	20mg	○	○						○	○						○	○						○	○					

高山赤十字病院 化学療法レジメン一覧

IsaCd(2回目以降)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
サークリサ	10mg/kg	○														○													
カイロリス	56mg/m ²	○	○						○	○						○	○												
デキサメタゾン	20mg	○	○						○	○						○	○						○	○					

IsaPd

IsaPd(初回)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
サークリサ	10mg/kg	○							○							○							○						
ホマリスト 経口	4mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
デキサメタゾン	40mg	○							○							○							○						

IsaPd(2回目以降)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
サークリサ	10mg/kg	○														○													
ホマリスト 経口	4mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
デキサメタゾン	40mg	○							○							○							○						

ELd

ELd(1コース)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エムブリシテ	10mg/kg	○							○							○							○						
レプラミド 経口	25mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
デキサメタゾン 経口		○							○							○							○						

ELd(2コース)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エムブリシテ	10mg/kg	○							○							○							○						
レプラミド 経口	25mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
デキサメタゾン 経口		○							○							○							○						

ELd(3コース以降)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エムブリシテ	10mg/kg	○														○													
レプラミド 経口	25mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
デキサメタゾン 経口		○							○							○							○						

EPd

EPd(1コース)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エムブリシテ	10mg/kg	○							○							○							○						
ホマリスト 経口	4mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
デキサメタゾン		○							○							○							○						

EPd(2コース)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エムブリシテ	10mg/kg	○							○							○							○						
ホマリスト 経口	4mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
デキサメタゾン		○							○							○							○						

EPd(3コース)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エムブリシテ	20mg/kg	○																											
ホマリスト 経口	4mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
デキサメタゾン		○							○							○							○						

EPd(4コース以降)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エムブリシテ	20mg/kg	○																											
ホマリスト 経口	4mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
デキサメタゾン		○							○							○							○						

CLd

CLd(1コース)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カイロリス	20mg/m ²	○	○																										
カイロリス	27mg/m ²								○	○						○	○												
レプラミド 経口	25mg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
デキサメタゾン 経口	40mg	○							○							○							○						

CLd(2~12コース)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カイロリス	27mg/m ²	○	○						○	○						○	○												

